令和７年７月１８日

各位

株式会社リョウワ

構内地下水質モニタリング結果のご報告

令和３年６月に発生した当社漏洩事故につきましては、ご心配、ご迷惑をお掛け致しましたこと誠に申し訳ございません。

原状回復措置工事開始後に構内地下水のモニタリングを行うために観測井を設置し、地下水質の監視を行ってきました。令和７年６月１６日に採水し分析した結果をご報告致します。

【構内地下水水質について】

採水・分析はミヤマ㈱様が実施し、分析の結果をご報告いたします。

尚、令和５年度からは１回／３ヵ月の採水分析を行っております。

引き続き今後二度と漏洩事故を発生させぬよう、再発事故防止のための恒久対策に取組んで参ります。



図 8.1　地下水流向推定図

計　量　証　明　書

No. A2560377
令和7年6月20日

株式会社リョウワ　様

件　　名	地下水モニタリング
種　　類	地下水
検 体 名	C-1
採 取 日	令和7年6月16日
採 取 時 刻	11:25 AM
採 取 者	ミヤマ株式会社　関
採 取 場 所	株式会社リョウワ
採取場所住所	長野県茅野市米沢245番地
受 付 日	令和7年6月16日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5114 FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分析項目	単位	結果	基準	分析方法	定量下限値
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 53.3	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	JIS K 0102 57.4	0.1
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 52.4	0.1
以下余白					

備考	
	孔径0.45μmメンブランフィルターろ液試験 分析方法…「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」平成15年環告17号 基準…「土壌汚染対策法施行規則」（別表2）平成14年環令29号

計　量　証　明　書

株式会社リョウワ　様

件　　名：	地下水モニタリング
種　　類：	地下水
検　体　名：	D-7K
採　取　日：	令和7年6月16日
採 取 時 刻：	11:55 AM
採　取　者：	ミヤマ株式会社　関
採 取 場 所：	株式会社リョウワ
採取場所住所：	長野県茅野市米沢245番地
受　付　日：	令和7年6月16日

No. A2560380
令和7年6月20日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-6114 FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分　析　項　目	単位	結　　果	基準	分　析　方　法	定量下限値
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 53.3	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 57.4	0.1
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 52.4	0.1
以下余白					

備　　考	
	孔径0.45μmメンブランフィルターろ液試験 分析方法…「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」平成15年環告17号 基準…「土壌汚染対策法施行規則」（別表2）平成14年環令29号

計　量　証　明　書

株式会社リョウワ　様

件　　名：地下水モニタリング
種　　類：地下水
検　体　名：B-6K
採　取　日：令和7年6月16日
採取時刻：12:15 PM
採　取　者：ミヤマ株式会社　関
採取場所：株式会社リョウワ
採取場所住所：長野県茅野市米沢245番地
受　付　日：令和7年6月16日

No. A2560378
令和7年6月20日

ミヤマ株式会社

環境検査計測事業部
〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5710 FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分析項目	単位	結果	基準	分析方法	定量下限値
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 53.3	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.2	—	JIS K 0102 57.4	0.1
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 52.4	0.1
以下余白					

備考	
	孔径0.45μmメンブランフィルターろ液試験 分析方法…「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」平成15年環告17号 基準…「土壌汚染対策法施行規則」（別表2）平成14年環令29号

計　量　証　明　書

株式会社リョウワ　様

件　　名：	地下水モニタリング
種　　類：	地下水
検 体 名：	A-11K
採 取 日：	令和7年6月16日
採取時刻：	4:05 PM
採 取 者：	ミヤマ株式会社　関
採取場所：	株式会社リョウワ
採取場所住所：	長野県茅野市米沢245番地
受 付 日：	令和7年6月16日

No. A2560379
令和7年6月20日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283　長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5114　FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分析項目	単位	結果	基準	分析方法	定量下限値
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 53.3	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.4	—	JIS K 0102 57.4	0.1
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 52.4	0.1
以下余白					

備考	
	孔径0.45μmメンブランフィルターろ液試験 分析方法…「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」平成15年環告17号 基準…「土壌汚染対策法施行規則」（別表2）平成14年環令29号

計　量　証　明　書

株式会社リョウワ　様

件　　名：地下水モニタリング
種　　類：地下水
検　体　名：B-13K
採　取　日：令和7年6月16日
採 取 時 刻：10:45 AM
採　取　者：ミヤマ株式会社　関
採 取 場 所：株式会社リョウワ
採取場所住所：長野県茅野市米沢245番地
受　付　日：令和7年6月16日

No. A2560381
令和7年6月20日

ミヤマ株式会社

環境検査計測事業部
〒381-2283 長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-6114 FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分　析　項　目	単位	結　　果	基準	分　析　方　法	定量下限値
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 53.3	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 57.4	0.1
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	JIS K 0102 52.4	0.1
以下余白					

備　　考	
	孔径0.45μmメンブランフィルターろ液試験 分析方法…「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」平成15年環告17号 基準…「土壌汚染対策法施行規則」（別表2）平成14年環令29号